danosa
Building together

TARIFA 2020
SISTEMA SATE
DANOTHERM XPS
AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

VERSIÓN 1.0 - MAYO

IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y MORTEROS

www.danosa.com

ÍNDICE

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

DANOPREN® FS 4

AISLAMIENTO TÉRMICO EPS

DANOTHERM® Placa EPS 5
DANOTHERM® Placa EPS Grafito 5

MORTEROS TÉCNICOS

ARGOTEC® Fixtherm Élite 6
ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero 6
REVESTIDAN® SATE Acrílico 6
REVESTIDAN® Polisiloxano Acrílico 6
REVESTIDAN® SATE Primer 6
REVESTIDAN® SATE Mineral 6
ARGOTEC® Hermetic 6

COMPLEMENTOS SISTEMA DANOTHERM

PERFILES DE ARRANQUE

DANOTHERM® Perfil de esquina 7
DANOTHERM® Perfil de arranque 7

PERFILES DE ARRANQUE EN PVC

DANOTHERM® Perfil de arranque 7
DANOTHERM® Perfil de ventana 7

PERFILES GOTERÓN

DANOTHERM® Perfil Goterón 8

ANCLAJES

DANOTHERM® Anclaje Mecánico 8

AUXILIARES

DANOTHERM® Malla 160 FV 8

Productos especialmente indicados para Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus

PASSIVHAUS ECCN

CERTIFICADOS

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM
S-P- 00501 www.environdec.com

ETA
www.eota.eu
ETE 18/1016

Empresa certificada
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001: 2015
Nº ES091096-1

DANOSA ES MIEMBRO DE

GBCe green building council españa

CONSORCIO PASSIVHAUS

ANFAPA Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE +30 años

SISTEMA SATE DANOTHERM XPS
AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR



SISTEMA INTEGRAL PARA LA ENVOLVENTE. SOLUCIONES PASIVAS DANOSA

El 90% de nuestras vidas la pasamos en el interior de edificios. Es por tanto prioritario que dichos edificios estén en unas condiciones de habitabilidad adecuadas para preservar nuestro bienestar, salud y calidad de vida.

Reducir la demanda de calefacción y refrigeración es una prioridad que depende directamente del aislamiento por el exterior en fachadas y de la hermeticidad del edificio. Las soluciones pasivas **DANOSA** han demostrado ser la mejor solución para conseguir el máximo confort y bienestar en cualquier vivienda.

Prestando la atención debida a la funcionalidad térmica del sistema SATE DANOTHERM® XPS, y a la estanqueidad al aire con el ARGOTEC® Hermetic, conseguimos el mejor tratamiento pasivo a las edificaciones para cada proyecto, consiguiendo un comportamiento muy alto desde el punto de vista térmico y de hermeticidad de la envolvente.

La propuesta **DANOSA**, con su sistema integral de aislamiento propio, SATE DANOTHERM® XPS, supone una mejora sustancial en las prestaciones térmicas estables en las peores condiciones climáticas.

VENTAJAS DEL SISTEMA SATE DANOTHERM XPS

- Mejora la inercia térmica del edificio.
- Elimina los puentes térmicos en la fachada: pilares, frentes de forjado, huecos de fachada.
- Evita el riesgo de condensaciones intersticiales en fachada.
- Proporciona una estanqueidad al agua en la fachada.
- Evita las patologías en la estructura del edificio al reducir los esfuerzos por choque térmico.
- No reduce el espacio interior en las viviendas.
- Reduce enormemente el flujo de calor.
- Mejora y moderniza la imagen del edificio.
- Revaloriza el inmueble.

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/ palet	m²/ camión	m³/ camión	Clase Logística	Precio €/m²
481008	DANOPREN® FS	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	BP	16,20
481013		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	20,25
481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	24,30
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	32,40
481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	BP	40,50

AENOR

DANOPREN FS

Certificados

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR (Marca N), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

DANOPREN®

¿POR QUÉ **DANOPREN XPS** ES UN AISLAMIENTO TÉRMICO ÚNICO?

1. MAYOR RESISTENCIA TÉRMICA
2. NO ABSORBE AGUA
3. TRANSPIRABLE
4. MÁXIMA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
5. PRESTACIONES TOTALES INALTERABLES
6. FÁCIL EJECUCIÓN CON MÁXIMA SEGURIDAD
7. CLASIFICACIÓN AL FUEGO B-S1-d0
8. PRODUCTO CERTIFICADO Y ECOETIQUETADO
9. AISLA LA ENVOLVENTE COMPLETA DEL EDIFICIO
10. ASISTECIA TÉCNICA DISPONIBLE

GBCe green building council españa

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM S-P- 00501 www.environdec.com

AENOR AISLANTE TÉRMICO

AISLAMIENTO TÉRMICO EPS

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Descripción	Densidad	Clase Logística	Precio €/m²	
						ANDALUCÍA	CENTRO
	DANOTHERM® Placa EPS	30	Panel aislante térmico 0,037 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM®.	14 kg/m³	BP	7,50	7,50
		40			BP	9,25	9,25
		50			BP	12,20	12,20
		60			BP	14,80	14,80
		70			BP	16,80	17,20
		80			BP	19,00	22,09
		90			BP	22,00	22,09
		100			BP	24,30	24,20
		120			BP	-	26,50
		140			BP	-	28,00
		160			BP	-	31,00
	DANOTHERM® Placa EPS Grafito	30	Panel aislante térmico revestido con grafito 0,032 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM®.	14 kg/m³	BP	7,90	7,66
		40			BP	10,35	10,30
		60			BP	15,25	15,45
		80			BP	20,25	21,10
		100			BP	25,30	26,40
		120			BP	-	29,00
		140			BP	-	34,00
		160			BP	-	38,00

DANOTHERM EPS



DANOTHERM EPS Grafito

Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B**.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; **BP**.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

MORTEROS TÉCNICOS SISTEMA DANOTHERM

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/saco
	ARGOTEC® Fixtherm Élite	Mortero de adhesión y protección para placas aislantes de LM y EPS en SATE.	25	BP	0,64	16,00
350127	**ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero**	Mortero de adhesión de altas prestaciones para placas aislantes XPS, fibra de madera y corcho natural en SATE.	25	BP	0,7564	18,91
720025	**REVESTIDAN® SATE Acrílico**	Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	20	BP	3,09	61,80
	REVESTIDAN® SATE Acrílico Color		25	BP	2,80	70,00
	REVESTIDAN® SATE Acrílico Color Medio		25	BP	3,20	80,00
	REVESTIDAN® Polisiloxano Acrílico	Revestimiendo decorativo de altas prestaciones en resina polisiloxano, para la decoración en acabados SATE.	25	BP	3,84	96,00
	REVESTIDAN® SATE Polisiloxano Color		25	BP	4,00	100,00
	REVESTIDAN® SATE Polisiloxano Color Medio		25	BP	4,80	120,00
	REVESTIDAN® SATE Primer	Regulador de absorción para los acabados decorativos acrílicos en SATE.	25	BP	3,60	90,00
	REVESTIDAN® SATE Primer Color		25	BP	3,80	95,00
350241	**REVESTIDAN® SATE Mineral**	Revestimiendo decorativo mineral de altas prestaciones, para la decoración en acabados SATE.	25	BP	0,67	16,89

ARGOTEC Fixtherm Élite NetZero

REVESTIDAN SATE Acrílico

REVESTIDAN SATE Regulador de Fondos

REVESTIDAN SATE Mineral

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/bote
350246	**ARGOTEC® Hermetic**	Membrana hermética en base cemento para edificios de consumo casi nulo y Passivhaus.	4	C	12,34	49,36

ARGOTEC® HERMETIC

1. CAPA HERMÉTICA DE LOS ECCN Y PASSIVHAUS
2. SÚPER FLEXIBLE Y DEFORMABLE CON ALTA CAPACIDAD HERMÉTICA
3. ÚNICO EN BASE CEMENTOSA, COMPATIBLE CON MATERIALES TRADICIONALES
4. TODO TIPO DE SOPORTES: CARA CALIENTE Y CARA FRÍA SOBRE SISTEMA DANOTHERM XPS
5. CUMPLE NORMA UNE EN 12114:2000 (ENSAYO REALIZADO POR HOBEKI)

COMPLEMENTOS SISTEMA DANOTHERM

• PERFILES DE ARRANQUE

Código	Nombre comercial	Dimensiones (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/m	Precio €/paq
715002	**DANOTHERM® Perfil de Esquina**	100 x 100 x 2500	Perfil de acero con malla para protección de todos los angulos en la edificación.	Paquete 125 ml	BP	1,50	187,50
715014	**DANOTHERM® Perfil de Arranque**	30 x 2500	Base de arranque de aluminio. Se utiliza para arrancar desde el suelo, terrazas, balcones, etc.	Paquete 50 m	BP	2,10	105,00
715015		40 x 2500			BP	2,34	117,00
		50 x 2500			BP	2,46	123,00
715016		60 x 2500			BP	2,67	133,50
715008		80 x 2500			BP	3,06	153,00
715003		100 x 2500			BP	4,05	202,50
		120 x 2500			BP	6,45	322,50
		140 x 2500			BP	7,68	384,00
		160 x 2500			BP	8,58	429,00



DANOTHERM Perfil de Arranque

• PERFILES DE ARRANQUE EN PVC

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/m	Precio €/paq
715006	**DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC 60 - 90**	Base de salida en PVC de para SATE de 60 a 90 mm.	Paquete 20 ml	BP	11,65	233,00
715007	**DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC Terminal de Cierre 60 - 90**	Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 60 a 90 mm.		BP	7,90	158,00
	DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC 100 - 160	Base de salida en PVC de para SATE de 100 a 160 mm.		BP	14,75	295,00
	DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC Terminal de Cierre 100 - 160	Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 100 a 160 mm.		BP	10,00	200,00
	DANOTHERM® Perfil de Ventana	Perfil inferior de PVC con cinta autoadhesiva de PE con Red.	48 ml	BP	4,17	200,00



DANOTHERM Perfil de Arranque PVC

Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B**.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; **BP**.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

• PERFILES GOTERÓN

Código	Nombre comercial	Dimensiones (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ml	Precio €/paq
715009	**DANOTHERM® Perfil Goterón CLASSIC**	100 x 100 x 2500	Ángulo con red de fibra de vidrio R131 con ángulo en L, sellado térmico.	50 ml	BP	3,30	165,00
715005	**DANOTHERM® Perfil Goterón PLUS**	100 x 100 x 2500	Perfil vierteagua a vista superior en PVC con red en fibra de vidrio. Se coloca en las esquinas de las ventanas, parapeto y en las cajas exteriores para interrumpir el flujo del agua.	62,5 ml		4,80	300,00

• ANCLAJES

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715011	**DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 110**	Taco de expansión SGR orificio de 8 mm. Certificado ETAG 014.	Caja 100 ud	BP	0,20	20,00
715010	**DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 130**			BP	0,24	24,00
715012	**DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 150**			BP	0,36	36,00
715013	**DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 170**			BP	0,44	44,00
715004	**DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 190**			BP	0,54	54,00
	DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 210			BP	0,65	65,00
	DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 230			BP	0,82	82,00
	DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 250			BP	0,96	96,00

DANOTHERM Anclaje

• AUXILIARES

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m²	Precio €/rollo
715001	**DANOTHERM® Malla 160 FV**	Malla de 160 gr para el cosido en la instalación de un SATE.	1,00 x 50	BP	2,00	100,00

DANOTHERM Malla 160

SERVICIOS DE **ASISTENCIA TÉCNICA DANOSA**

NUEVA
APP
ACÚSTICA DANOSA
ACÚSTICA FÁCIL EN LA PALMA DE TU MANO
¡Descárgatela en tu móvil!
ACÚSTICA DANOSA
DISPONIBLE EN Google play
Disponible en App Store

Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B**.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; **BP**.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

CARTA DE SERVICIO

Desde DANOSA tenemos un compromiso que cumplir con nuestros clientes, y por ello les detallamos los niveles de servicio a los que nos comprometemos, así como las acciones que llevaríamos a cabo en caso de que, por la razón que fuere, no fuésemos capaces de prestar dicho servicio.

Estos niveles son lo que prestamos desde nuestra fábrica de Fontanar (Guadalajara).

MADRID Y GUADALAJARA

Los pedidos recibidos antes de las 17:00h se entregan al día siguiente.

RESTO DE LA PENÍNSULA

24 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día "D", hasta las 15:00h, se cargan en D+1 y se entregan en D+2.

De 4 a 16 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día "D", hasta las 15:00h, se cargan máximo en D+2, entregándose en D+3 máximo.

Menos de 4 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día "D" antes de las 17:30h, se cargan en D+1 y se entregan en D+3 o en el caso de pequeñas poblaciones D+4.

Si por cualquier motivo no pudiésemos cumplir con este compromiso, nuestro Departamento de Atención al Cliente les informará telefónicamente durante el D+1.

CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA DE LOS PRODUCTOS

Hace referencia a su disponibilidad, encontrándose identificada en la tarifa de precios.

Productos A | Productos en stock, disponibilidad inmediata

Productos B | Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días laborables

Productos C | Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días laborables

Productos BP | Productos disponibles bajo pedido, consulte nuestro pedido mínimo y plazo

En el caso de pedidos con productos de diferente clasificación logística, la disponibilidad vendrá determinada, como máximo, por el producto con el plazo más amplio.

Condiciones de la venta anexas a esta tarifa España

1 - Ámbito y caducidad: Toda la comercialización de los productos ARGOS durante 2020 se regirán según esta tarifa de precios.
2 - Estos precios son IVA no incluido.
3 - En la columna "stock" se expresa que productos están disponibles y cuales se fabrican bajo pedido.
4 - El plazo de suministro en destino 25TN será de 72 horas desde el pedido. Reparto 96 horas mínimo 900 €+ IVA.
5 - Palé sin cargo no retornable.
6 - La forma de pago prevista es contado al retirar el material salvo que se pacte cualquier otra forma con el equipo comercial de ARGOS.
7 - Todos los productos **danosa** está diseñados y fabricados para los usos indicados en su ficha técnica correspondiente.
8 - **danosa** no se responsabiliza de las incidencias que se produzcan por usos indebidos de sus productos, almacenamientos no adecuados.
9 - No se aceptará devolución de aquellos materiales fabricados bajo pedido.
10 - Devoluciones de materiales en stock no se aceptarán transcurridos 15 días de la venta o por mal estado del producto según técnicos **danosa**.
11 - Los artículos bajo pedido tendrán un plazo de fabricación de 4 días.

Todas las marcas presentes en esta documentación son marcas registradas y propiedad de **danosa**.
danosa se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Consulte nuestra página web.
Los precios serán válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA)

Voir conditions générales de vente en français sur notre site internet

See Terms and conditions of sale in english on our website

Consulte as condições gérais de venda em portugués em nossa pagina web

1. Disposición general.

Todo pedido por parte del Cliente se regulará exclusivamente por lo dispuesto en las presentes condiciones generales y las particulares que, eventualmente, se suscriban entre las partes. La realización de un pedido por el Cliente implica por su parte la aceptación sin reserva de las presentes condiciones de venta. Las condiciones generales de compra que, en su caso, aplique el Cliente habitualmente en el ámbito de su actividad no serán aplicables salvo aceptación expresa por escrito de las mismas por parte de DANOSA.

2. Entrega

2.1. La entrega se entenderá realizada en el momento de la carga de los materiales en nuestro almacén en el camión para su transporte, mediante la firma del albarán correspondiente por el transportista. El riesgo por pérdida y/o daños se transmite al Cliente desde dicho momento, excepto en el caso de que el transporte haya sido contratado por DANOSA, surtiendo los efectos anteriormente descritos a la entrega de la mercancía. En caso de pedidos internacionales las condiciones de entrega se regirán por los INCOTERMS 2010

2.2. Todos los materiales suministrados por DANOSA deben ser revisados y examinados por el Cliente en el momento de la entrega descrita en el apartado 2.1.

2.3. Las dimensiones, colores y pesos de ciertos materiales sometidos a variaciones inherentes a su naturaleza o fabricación, gozarán de las tolerancias habituales. Las muestras facilitadas se considerarán muestras-tipos. DANOSA no garantiza la exacta correspondencia de las muestras con las mercancías entregadas.

2.4. Los materiales suministrados se entenderán aceptados por el Cliente, en cuanto a lo reflejado en el pedido, si en un plazo de 48 horas, a contar desde la entrega descrita en el apartado 2.1, no manifiesta expresamente lo contrario. Transcurrido dicho plazo DANOSA no admitirá reclamación alguna sobre calidad o cantidad, ni quedará obligada por ello.

2.5. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta.

2.6. Los plazos de entrega facilitados tienen carácter meramente indicativo y los retrasos eventuales sobre dichos plazos no facultan al Cliente para anular el pedido, rehusar la mercancía ni reclamar daños y perjuicios.

3. Transporte

3.1. Los pedidos inferiores a 900 € se enviarán a portes debidos o se incluirá en la factura el importe de los mismos.

3.2. En el caso de las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y Andorra, las mercancías se enviarán siempre a portes debidos, o se incluirá en la factura el importe de los mismos.

3.3. En caso de pedidos internacionales la responsabilidad sobre los materiales y los costes de transporte se regirán por los INCOTERMS 2010.

4. Devoluciones

4.1. En cualquier caso, la responsabilidad de DANOSA por los materiales suministrados que se compruebe que son defectuosos queda limitada, única y exclusivamente, a la reposición del material que se demuestre efectivamente en mal estado. En tal sentido, DANOSA repondrá el material siempre y cuando se acredite esta circunstancia.

4.2. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior si el cliente no está al corriente de pago con DANOSA, renunciando expresamente en tal caso a reclamar cualquier sustitución de material que fuese defectuoso. El Cliente renuncia, expresa e irrevocablemente, a reclamar a DANOSA otros daños y perjuicios que, por cualquier otro concepto, daño emergente o lucro cesante, puedan serle ocasionados como consecuencia del suministro de material defectuoso.

4.3. No se admitirán devoluciones correspondientes a albaranes no aceptados con sello y firma del Cliente a su recepción.

4.4. DANOSA no admitirá devoluciones sobre los productos suministrados una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega.

4.5. Cualquier solicitud de devolución deberá ser enviada a DANOSA por escrito dentro del plazo señalado en el punto 4.4. y deberá contener, al menos, la siguiente información:

- Número de albarán o de factura de compra.
- Número de referencia del producto.
- Número de unidades cuya devolución se solicita.
- Motivos por los que se solicita la devolución.

4.6. DANOSA podrá, a su elección, inspeccionar los suministros objeto de dicha solicitud en el lugar donde el Cliente los tenga almacenados, a cuyo efecto el Cliente deberá facilitar el acceso y prestar toda la colaboración que sea necesaria a efectos de proceder a dicha inspección, o solicitar que le sean enviados los materiales suministrados para su inspección.

4.7. Una vez aceptada la solicitud de devolución del Cliente, DANOSA procederá, en el más breve plazo posible, a la reposición de los productos. El Cliente no tendrá derecho por este motivo a resolver el contrato ni a devolver la parte de los suministros no defectuosa.

4.8. Los gastos derivados del transporte y que se ocasionen como consecuencia de la devolución de mercancía serán en todo caso por cuenta del cliente, salvo que la devolución venga ocasionada por un defecto de la mercancía que sea reconocido por el departamento de calidad de DANOSA.

5. Pedidos especiales.

Todos aquellos pedidos que hayan sido fabricados o cuya fabricación se haya iniciado expresamente para un cliente atendiendo a las especificaciones técnicas por éste facilitadas se considerarán como pedidos especiales y, por tanto, no se admitirá su anulación por parte del Cliente una vez fabricado el producto ni su devolución posterior salvo defectos en la calidad intrínseca del mismo.

6. Precios

6.1. Los precios se entienden para materiales situados en nuestras fábricas y almacenes. No se incluyen por tanto los costes del transporte de los materiales hasta el lugar de entrega.

6.2. En caso de pedidos internacionales los costes de transporte se regirán por los INCOTERMS 2010.

6.3. Se aplicará la tarifa vigente referida a la fecha de aceptación del pedido.

7. Facturación y pago

7.1. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento de su expedición en las condiciones y plazos convenidos al efectuar el pedido y reflejados en la factura.

7.2. Como norma general la forma de pago será mediante pagaré/letra aceptada máximo a 60 días de fecha de factura o bien al contado (con el correspondiente descuento por pronto pago).

7.3. Si el cliente no entregara a DANOSA cheque, letra de cambio o pagaré en el plazo de 45 días, perderá todo derecho al plazo concedido para el pago y se reputará como venta al contado. La entrega de pagarés, letras de cambio u otros efectos de comercio no tendrán consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos.

7.4. En caso de incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento, independientemente de las acciones a que dé lugar, el Cliente deberá abonar el importe debido más los intereses correspondientes a los días de demora, calculados al interés legal del dinero más hasta 7 puntos (700 puntos básicos) y todos los gastos originados por dicho incumplimiento. Asimismo DANOSA suspenderá de inmediato los envíos pendientes hasta que no se efectúe el pago por adelantado.

8. Impuestos.

8.1. Los precios fijados en tarifa se incrementarán en factura con el IVA correspondiente o los impuestos en vigor en cada momento.

8.2. Los pedidos internacionales estarán exentos de la aplicación del IVA

9. Uso de los materiales suministrados.

Los materiales suministrados por DANOSA sólo podrán ser utilizados para los fines para los que fueron fabricados. En particular, DANOSA no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios (materiales o personales) que puedan derivarse de un uso defectuoso, ilícito o inapropiado de los materiales y embalajes suministrados, así como que puedan derivarse de la condición defectuosa de los mismos como consecuencia de su mal almacenamiento o manipulación.

10. Almacenaje y manipulación.

Es responsabilidad del Cliente realizar un correcto almacenaje y manipulación del material desde el momento de la descarga del mismo.

Toda la información al respecto se encuentra a disposición del Cliente en la ficha técnica de cada producto.

11. Garantía

DANOSA garantiza sus productos según lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, siempre y cuando se haya hecho una correcta manipulación y almacenaje de los productos y se esté al corriente de pago.

12. Medioambiente.

Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para la edificación. Los embalajes suministrados son reciclables. En virtud de lo dispuesto en el REACH nº 1907/2006 de 18 de Diciembre de 2006, el poseedor final del producto y embalaje considerado como residuo, es responsable de su correcta gestión ambiental.

13. Condiciones especiales.

Sólo serán válidas las modificaciones a las presentes condiciones generales de venta si éstas son pactadas de mutuo acuerdo y por escrito.

14. Ley aplicable y jurisdicción.

14.1. Las presentes condiciones generales de venta se regirán e interpretarán de conformidad con el Derecho Español.

14.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de las presentes condiciones generales de venta se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les correspondiese.

danosa
Building together

Descubre un mundo de soluciones DANOSA
www.danosa.com

BIM danosa
Descárgate las bibliotecas BIM de productos y sistemas

DANOSA ESPAÑA
Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico
Polígono Industrial. Sector 9.
19290 Fontanar, Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210
info@danosa.com



BARCELONA
Av. de la Fama, 100
Sector Industrial Almeda
08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (+34) 93 377 17 27
Fax:(+34) 93 377 57 55
info.barcelona@danosa.com

GRANADA
A44, salida 144
18640 Padul (Granada)

Tel.: (+34) 958 790 727
mcsanchez@danosa.com

MADRID
C/ La Granja, 3.
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: (+34) 91 658 68 50
Fax.:(+34) 91 652 57 66
info@danosa.com

MADRID - SUR
TXT – Avenida de la Lealtad, 4
28906 Getafe (Madrid)

Tel.: (+34) 949 888 211/949 394 818
pvicente@danosa.com
mborja@danosa.com

SEVILLA
Pol. La Chaparrilla - Nave 29
41016 Sevilla

Tel.: (+34) 95 440 40 11
Fax: +34 95 440 40 71
info.sevilla@danosa.com

VALENCIA
C/ La Pastora, 9
Polígono Industrial Zamarra
46950 XIRIVELLA (Valencia)

Tel.: (+34) 96 120 09 34
Fax: (+34) 96 121 00 83
info.valencia@danosa.com

VIZCAYA
Loginor Servicios Logísticos, S.L.
Avda. Cervantes, 51 - Pol. Denac - Edif. 19
48970 Basauri (Vizcaya)

Tel.: (+34) 946 941 202/946 941 203
Fax: 946 941 197
jmartin@loginor.es

DANOSA DANOSAWEB DANOSA DANOSA_SPAIN